




# Réseau des piégeurs de Lozère




### Évolution des captures

Renard	→
Martre	↗
Fouine	→
Pie	↘
Ragondin	↗




L'effectif de piégeurs actifs n'évolue plus à la hausse depuis bientôt 5 ans. Le recrutement devient difficile. Aujourd'hui le réseau est constitué d'un noyau solide de membres motivés est déjà présents depuis plus de 10 ans. Les vocations se font rares, sachons les accompagner lorsqu'elles se présentent, le renouvellement est essentiel à la pérennité de notre activité.

Renard	Martre	Fouine	Putois	Pie	Corneille	Ragondin	Rat Musqué
640	196	102	18	611	39	41	21



Nombre de piégeurs par cantons en 2010




## Les chiffres 2009/2010




# LE RENARD ROUX


Evolution des captures de renards en Lozère par piégeage



Représentation des captures de renards par canton



Le meilleur...	
...type de piège	Collet à arrêtoir
...mois de piégeage	Février
...canton pour les captures	La Canourgue



## Saison 2009/2010

**Martre  
Fouine  
Putois**



**Le meilleur...**

**...type de piège**

**Boîte à fauve**

**...mois de piégeage**

**Février**

**...canton pour les captures de martres**

**Fournels**

**...canton pour les captures de fouines**

**Saint Germain de Calberte**


**...canton pour les captures de putois**

**Mende**



# Les Mustélidés

**Evolution des captures de mustélidés par piégeage en Lozère**



**Distribution des captures de mustélidés par canton**



**FOUINE**


**Saison  
2009/2010**



Pie  
Bavarde  
Corneille  
noire


# Les corvidés

Le meilleur...	...type de piège	...mois de piégeage	...canton pour les captures de pies	...canton pour les captures de corneilles
	Cage à appelant	Avril	Mende	Mende



C'est pour la Pie bavarde que les données sont le plus faussées à cause de la non déclaration des captures par des piégeurs occasionnels et moins sensibles au système.

Répartition des captures de pies bavardes et corneilles selon les cantons



Hormis le sud-est du département, les populations de pies maintiennent leurs effectifs malgré une pression de piégeage importante sur de nombreux cantons. Les captures de corneilles restent beaucoup plus diffuses.

**SAINT CHELY D'APCHER**, meilleur canton pour les captures de pies. Le plus grand nombre de captures de corneilles est effectué sur **CHANAC**, l'installation d'une cage à corvidés en est la raison.

Saison  
2009/2010