Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère

CHRONOLOGIE DES NAISSANCES DE SANGLIER EN LOZERE D'APRES LA RECOLTE DES CRISTALLINS

SAISON 2007/2008

Réalisé par le service technique de la FDC 48 en collaboration avec l'IMPCF

SOMMAIRE

1/ Préambule **P 3**

2/ Echantillon de La Corniche des Cévennes **P 4 à 9**

3/ Echantillon de La Haute Lozère **P 10 à 13**

3/ Echantillon de La Haute Vallée du Tarn **P 14 à 16**

4/ Résultats sur l'ensemble de l'échantillon **P 17 à 18**

1/ Préambule

Pour la saison de chasse 2007/2008, 7 équipes de chasse du département ont participé à la campagne de récolte des cristallins de sangliers prélevés à la chasse.

Le protocole consiste à récupérer la totalité des yeux des animaux abattus par les chasseurs, lors des battues effectuées au cours de la saison de chasse et de les conserver dans des flacons contenant une solution de formol dilué.

Le cristallin de l'œil permet la détermination de l'âge de l'animal d'après sa pesée à la suite de 24 heures de séchage dans un four maintenu à une température constante de 100 °C.

La méthode est appliquée au laboratoire de l'Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique à Vergèze dans le Gard.

Les résultats qui vont suivre représentent donc, dans la mesure où les équipes ont respecté le protocole, tous les jours où des sangliers sont morts, le tableau de chasse du secteur chassé et par conséquent l'état de la population de sangliers du territoire (reproduction, quantité de reproducteurs pour la saison suivante …).

Le tableau ci dessous représente les détails concernant les 7 équipes de chasse ayant participé au protocole de récolte.

Unité de Gestion représentée	Equipe de chasse	Commune concernée	Nb de flacons exploités
Corniche des Cévennes	ANDRE Dany	St Etienne Vallée Française	117
	ANDRE Jacky	St Etienne Vallée Française	41
		St Martin de Boubaux	21
Haute Vallée du Tarn	DUMAS Christian	Les Bondons	15
	DURAND Emmanuel	Les Bondons	23
La Boulaine	BOULET Gilbert	La Diane Marvejolaise	17
	GARDES Sylvain	Montrodat	14
La Blatte	TICHET Jean Marcel	Chirac	3
		Le Monastier	7
		Les Salces	5
Total			**263**

2/ Echantillon de la Corniche des Cévennes

2.1/ Analyse et commentaires des résultats

Les communes chassées sont St Etienne Vallée Française et St Martin de Boubaux. **La saison de chasse 2007/2008 s'est étalée entre le 26 août 2007 et le 31 janvier 2008.**

Le Sexe ratio



Le sexe ratio des animaux prélevés cette dernière saison est déséquilibré au détriment des mâles. Les femelles semblent par conséquent avoir été relativement épargnées.

Pourcentage des femelles reproductrices prélevées en 2007/2008



Les femelles reproductrices (donc de plus de 40 kg) sont légèrement majoritaires (52 %).

Chronologie des naissances de sangliers en 2007 sur la zone



L'essentiel des naissances est regroupé durant les mois de février à avril ; les laies sont ainsi saillies, pour la majorité, de novembre à janvier. Le pic des naissances se situe en mars.

Pyramides des âges des animaux prélevés



Le graphique ci dessus indique clairement que la part des vieux animaux (plus de 3 ans) est très faible. La pression de chasse actuelle engendre le maintien permanent d'une population plutôt jeune, la quasi-totalité des adultes a entre 1 et 3 ans. De plus on peut confirmer que la population se porte bien par la présence non négligeable de jeunes (de moins d'un an) au tableau de chasse.

2.2/ Résultats bruts de l'ensemble de l'échantillon analysé

ANDRE Dany

Date de prélèvement	Sexe	Poids	Age en jours	Date de naissance	Mois de naissance	Année de naissance	Classe d'âge
19/09/07	M	106	1146	29/07/04	*	2004	3 ANS ET PLUS
26/08/07	F	58	1041	18/10/04	*	2004	3 ANS ET PLUS
12/09/07	F	73	999	16/12/04	*	2004	3 ANS ET PLUS
07/10/07	M	90	963	16/02/05	*	2005	2 A 3 ANS
18/11/07	F	55	984	09/03/05	*	2005	2 A 3 ANS
08/09/07	M	55	905	17/03/05	*	2005	2 A 3 ANS
08/12/07	M	68	994	18/03/05	*	2005	2 A 3 ANS
29/09/07	M	90	900	12/04/05	*	2005	2 A 3 ANS
08/09/07	M	70	868	22/04/05	*	2005	2 A 3 ANS
08/12/07	F	70	952	29/04/05	*	2005	2 A 3 ANS
12/09/07	M	115	863	02/05/05	*	2005	2 A 3 ANS
23/09/07	M	82	873	02/05/05	*	2005	2 A 3 ANS
16/09/07	F	55	863	06/05/05	*	2005	2 A 3 ANS
08/12/07	F	87	931	20/05/05	*	2005	2 A 3 ANS
02/12/07	M	25	910	04/06/05	*	2005	2 A 3 ANS
08/09/07	M	60	821	09/06/05	*	2005	2 A 3 ANS
03/11/07	F	50	858	28/06/05	*	2005	2 A 3 ANS
26/08/07	M	68	742	13/08/05	*	2005	2 A 3 ANS
01/12/07	F	56	831	21/08/05	*	2005	2 A 3 ANS
27/10/07	M	93	795	23/08/05	*	2005	2 A 3 ANS
06/10/07	M	60	768	28/08/05	*	2005	2 A 3 ANS
02/09/07	F	68	730	01/09/05	*	2005	2 A 3 ANS
23/12/07	M	73	842	02/09/05	*	2005	2 A 3 ANS
26/09/07	M	64	753	03/09/05	*	2005	2 A 3 ANS
13/10/07	M	75	758	15/09/05	*	2005	2 A 3 ANS
02/12/07	M	85	805	17/09/05	*	2005	2 A 3 ANS
07/10/07	M	60	742	24/09/05	*	2005	2 A 3 ANS
22/09/07	M	82	712	10/10/05	*	2005	2 A 3 ANS
23/09/07	F	35	711	12/10/05	*	2005	2 A 3 ANS
16/12/07	F	50	795	12/10/05	*	2005	2 A 3 ANS
29/08/07	M	71	685	13/10/05	*	2005	2 A 3 ANS
2/12/07	M	85	685	23/10/05	*	2005	2 A 3 ANS
06/10/07	M	50	703	02/11/05	*	2005	2 A 3 ANS
04/11/07	M	52	732	02/11/05	*	2005	2 A 3 ANS
29/09/07	F	80	694	04/11/05	*	2005	2 A 3 ANS
07/10/07	M	60	685	21/11/05	*	2005	2 A 3 ANS
02/12/07	F	62	732	30/11/05	*	2005	2 A 3 ANS
01/12/07	M	52	726	04/12/05	*	2005	2 A 3 ANS
22/10/07	F	45	685	06/12/05	*	2005	2 A 3 ANS
30/10/07	M	83	642	13/12/05	*	2005	2 A 3 ANS
23/12/07	M	55	732	21/12/05	*	2005	2 A 3 ANS
17/11/07	M	60	685	01/01/06	*	2006	1 A 2 ANS
18/11/07	F	55	667	19/01/06	*	2006	1 A 2 ANS
08/09/07	M	67	594	21/01/06	*	2006	1 A 2 ANS
18/11/07	M	74	659	28/01/06	*	2006	1 A 2 ANS
01/09/07	F	63	557	20/02/06	*	2006	1 A 2 ANS
30/10/07	M	82	610	27/02/06	*	2006	1 A 2 ANS

04/11/07	F	54	610	04/03/06	*	2006	1 A 2 ANS
03/11/07	M	58	602	11/03/06	*	2006	1 A 2 ANS
13/10/07	M	48	572	20/03/06	*	2006	1 A 2 ANS
22/09/07	M	85	516	24/04/06	*	2006	1 A 2 ANS
01/12/07	M	60	579	01/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
13/10/07	M	60	529	02/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
18/11/07	M	65	564	02/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
28/10/07	F	37	543	03/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
13/10/07	F	38	522	08/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
18/11/07	M	74	557	09/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
28/10/07	F	42	536	10/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
01/12/07	F	30	564	15/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
02/12/07	M	70	564	16/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
29/08/07	M	46	459	27/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
01/12/07	M	60	536	13/06/06	*	2006	1 A 2 ANS
23/12/07	M	70	557	13/06/06	*	2006	1 A 2 ANS
16/12/07	M	30	543	21/06/06	*	2006	1 A 2 ANS
16/09/07	F	50	447	25/06/06	*	2006	1 A 2 ANS
19/09/07	F	51	436	10/07/06	*	2006	1 A 2 ANS
11/11/07	F	37	471	28/07/06	*	2006	1 A 2 ANS
27/10/08	F	65	779	09/09/06	*	2006	1 A 2 ANS
23/12/07	F	35	453	25/09/06	*	2006	1 A 2 ANS
08/09/07	M	46	277	04/12/06	*	2006	1 A 2 ANS
08/09/07	F	42	257	25/12/06	*	2006	1 A 2 ANS
15/09/07	M	35	264	25/12/06	*	2006	1 A 2 ANS
16/09/07	M	58	270	26/12/06	*	2006	1 A 2 ANS
08/09/07	M	40	247	03/01/07	1	2007	MOINS DE 1 AN
23/12/07	F	35	341	15/01/07	1	2007	MOINS DE 1 AN
03/11/07	M	30	288	18/01/07	1	2007	MOINS DE 1 AN
08/09/07	M	40	232	19/01/07	1	2007	MOINS DE 1 AN
28/10/07	M	37	281	19/01/07	1	2007	MOINS DE 1 AN
01/09/07	M	26	209	04/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
06/10/07	M	35	244	04/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
11/11/07	F	32	277	06/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
08/12/07	F	38	304	07/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
20/10/07	M	27	250	11/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
11/11/07	M	34	267	17/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
23/09/07	F	25	254	18/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
05/10/07	F	36	226	21/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
08/12/07	M	30	288	22/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
04/11/07	M	20	254	23/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
26/08/07	F	20	181	25/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
08/09/07	F	42	191	01/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
15/12/07	F	40	288	01/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
18/11/07	M	65	260	02/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
11/11/07	F	40	250	05/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
04/11/07	F	25	241	08/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
23/10/07	M	50	229	08/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
11/09/07	M	25	186	08/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
04/11/07	F	28	238	11/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
11/11/07	M	37	244	12/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
08/12/07	M	28	264	19/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
08/09/07	F	36	250	26/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
16/12/07	F	38	264	27/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
07/10/07	M	20	193	27/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
20/10/07	M	27	206	27/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN

12/09/07	F	28	168	28/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
01/12/07	M	34	244	01/04/07	4	2007	MOINS DE 1 AN
20/10/07	F	28	198	04/04/07	4	2007	MOINS DE 1 AN
15/12/07	M	35	254	05/04/07	4	2007	MOINS DE 1 AN
01/12/07	F	30	238	07/04/07	4	2007	MOINS DE 1 AN
17/11/07	M	40	223	08/04/07	4	2007	MOINS DE 1 AN
18/09/07	M	17	153	17/04/07	4	2007	MOINS DE 1 AN
15/12/07	F	40	238	21/04/07	4	2007	MOINS DE 1 AN
20/10/07	M	25	174	28/04/07	4	2007	MOINS DE 1 AN
11/11/07	M	35	196	29/04/07	4	2007	MOINS DE 1 AN
06/01/08	F	56	212	08/06/07	6	2007	MOINS DE 1 AN
28/10/07	F	27	131	18/06/07	6	2007	MOINS DE 1 AN
04/11/07	M	20	135	22/06/07	6	2007	MOINS DE 1 AN
23/12/07	F	50	179	27/06/07	6	2007	MOINS DE 1 AN
23/12/07	F	20	*	*	*	*	*
20/10/07	M	61	*	*	*	*	*
09/09/07	M	30	*	*	*	*	*
18/11/07	M	65	*	*	*	*	*
26/08/07	M	40	*	*	*	*	*

ANDRE Jacky

Date de prélèvement	Sexe	Poids	Age en jours	Date de naissance	Mois de naissance	Année de naissance	Classe d'âge
08/12/07	M	91	1225	30/07/04	*	2004	3 ANS ET PLUS
09/12/07	F	50	1131	03/11/04	*	2004	3 ANS ET PLUS
21/10/07	F	60	994	29/01/05	*	2005	2 A 3 ANS
18/11/07	M	85	968	25/03/05	*	2005	2 A 3 ANS
09/09/07	F	66	894	28/03/05	*	2005	2 A 3 ANS
01/12/07	F	41	973	01/04/05	*	2005	2 A 3 ANS
02/09/07	F	65	852	02/05/05	*	2005	2 A 3 ANS
09/12/07	M	90	921	01/06/05	*	2005	2 A 3 ANS
06/01/08	M	77	926	24/06/05	*	2005	2 A 3 ANS
02/01/08	M	89	921	25/06/05	*	2005	2 A 3 ANS
12/12/07	F	55	873	21/07/05	*	2005	2 A 3 ANS
09/09/07	F	54	774	27/07/05	*	2005	2 A 3 ANS
02/12/07	M	88	842	12/08/05	*	2005	2 A 3 ANS
23/09/07	M	70	753	31/08/05	*	2005	2 A 3 ANS
12/12/07	F	59	821	12/09/05	*	2005	2 A 3 ANS
13/11/07	M	65	763	10/10/05	*	2005	2 A 3 ANS
22/09/07	F	25	703	19/10/05	*	2005	2 A 3 ANS
06/01/08	F	65	779	18/11/05	*	2005	2 A 3 ANS
24/11/07	F	48	730	23/11/05	*	2005	2 A 3 ANS
03/11/07	M	60	703	30/11/05	*	2005	2 A 3 ANS
23/12/07	M	51	747	05/12/05	*	2005	2 A 3 ANS
13/10/07	F	46	667	14/12/05	*	2005	2 A 3 ANS
26/08/07	M	66	610	24/12/05	*	2005	2 A 3 ANS
29/12/07	F	49	732	27/12/05	*	2005	2 A 3 ANS
10/10/07	F	40	650	28/12/05	*	2005	2 A 3 ANS
24/11/07	M	56	667	25/01/06	*	2006	1 A 2 ANS
24/11/07	F	41	642	20/02/06	*	2006	1 A 2 ANS
14/10/07	M	55	594	26/02/06	*	2006	1 A 2 ANS
29/12/07	M	38	667	01/03/06	*	2006	1 A 2 ANS
09/01/08	M	53	676	04/03/06	*	2006	1 A 2 ANS
02/09/07	F	39	543	08/03/06	*	2006	1 A 2 ANS
15/12/07	M	65	626	29/03/06	*	2006	1 A 2 ANS
02/09/07	M	44	519	01/04/06	*	2006	1 A 2 ANS

01/11/07	M	52	550	30/04/06	*	2006	1 A 2 ANS
18/11/07	F	40	564	02/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
26/08/07	M	54	471	12/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
09/09/07	F	45	483	13/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
05/09/07	M	55	447	14/06/06	*	2006	1 A 2 ANS
09/01/08	M	61	564	23/06/06	*	2006	1 A 2 ANS
01/11/07	M	58	490	29/06/06	*	2006	1 A 2 ANS
28/10/07	M	56	471	14/07/06	*	2006	1 A 2 ANS
10/11/07	F	35	442	25/08/06	*	2006	1 A 2 ANS
29/12/07	F	45	436	19/10/06	*	2006	1 A 2 ANS
15/12/07	M	50	403	06/11/06	*	2006	1 A 2 ANS
15/12/07	M	25	359	20/12/06	*	2006	1 A 2 ANS
02/12/07	M	35	316	20/01/07	1	2007	MOINS DE 1 AN
10/11/07	M	27	264	19/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
06/01/08	F	25	320	20/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
21/10/07	F	30	238	25/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
02/01/08	F	33	308	28/02/07	2	2007	MOINS DE 1 AN
10/10/07	M	38	223	01/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
15/12/07	M	26	285	05/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
24/11/07	F	32	260	08/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
25/11/07	F	35	260	09/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
24/11/07	M	27	257	12/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
15/12/07	M	25	277	12/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
25/12/07	M	30	285	15/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
15/12/07	M	25	260	29/03/07	3	2007	MOINS DE 1 AN
15/12/07	M	33	257	02/04/07	4	2007	MOINS DE 1 AN
01/12/07	F	22	217	27/04/07	4	2007	MOINS DE 1 AN
15/12/07	F	20	206	22/05/07	5	2007	MOINS DE 1 AN
15/12/07	F	15	151	16/07/07	7	2007	MOINS DE 1 AN
01/09/07	F	67	*	*	*	*	*

3/ Echantillon de la Haute Lozère

3.1/ Analyse et commentaires des résultats

Les communes chassées sont Montrodat, Chirac, Le Monastier, Les Salces, Antrenas, St Leger de Peyre, soit l'ensemble du territoire de la Diane Marvejolaise. **La saison de chasse 2007/2008 s'est étalée entre le 26 août 2007 et le 13 janvier 2008.**

Le Sexe ratio



Le sexe ratio des animaux prélevés cette dernière saison est déséquilibré au détriment des mâles. Comme sur la Corniche des Cévennes, les femelles semblent avoir été relativement épargnées.

Pourcentage des femelles reproductrices prélevées en 2007/2008



Les femelles reproductrices (donc de plus de 40 kg) sont largement majoritaires (71 %).

Chronologie des naissances de sangliers en 2007 sur la zone



L'essentiel des naissances est regroupé durant les mois d'avril à juillet ; les laies sont ainsi saillies, pour la majorité, de janvier à avril. Le pic des naissances se situe en mai-juin.

Pyramides des âges des animaux prélevés



Le graphique ci dessus indique clairement que la part des vieux animaux (plus de 3 ans) est très faible. La pression de chasse actuelle engendre le maintien permanent d'une population plutôt jeune, la quasi-totalité des adultes a entre 1 et 3 ans.

3.2/ Résultats bruts de l'ensemble de l'échantillon analysé

TICHET Jean-Marcel

Date de prélèvement	Sexe	Poids	Age en jours	Date de naissance	Mois de naissance	Année de naissance	Classe d'âge
01/11/07	F	51	1078	17/11/04	*	2004	3 ANS ET PLUS
25/11/07	F	56	737	18/11/05	*	2005	2 A 3 ANS
02/12/07	M	55	739	22/11/05	*	2005	2 A 3 ANS
24/11/07	M	84	642	20/02/06	*	2006	1 A 2 ANS
22/10/07	M	80	553	16/04/06	*	2006	1 A 2 ANS
14/10/07	F	40	543	19/04/06	*	2006	1 A 2 ANS
15/09/07	M	86	490	13/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
10/09/07	F	40	462	05/06/06	*	2006	1 A 2 ANS
03/11/07	F	55	480	10/07/06	*	2006	1 A 2 ANS
09/09/07	M	55	409	27/07/06	*	2006	1 A 2 ANS
26/08/07	M	67	388	02/08/06	*	2006	1 A 2 ANS
25/11/07	M	76	477	04/08/06	*	2006	1 A 2 ANS
26/08/07	M	62	355	05/09/06	*	2006	1 A 2 ANS
25/11/07	F	35	236	02/04/07	4	2007	MOINS DE 1 AN
01/11/07	M	25	198	16/04/07	4	2007	MOINS DE 1 AN

BOULET Gilbert

Date de prélèvement	Sexe	Poids	Age en jours	Date de naissance	Mois de naissance	Année de naissance	Classe d'âge
16/09/07	F	40	739	06/09/05	*	2005	2 A 3 ANS
18/09/07	M	92	730	17/09/05	*	2005	2 A 3 ANS
16/09/07	F	70	716	30/09/05	*	2005	2 A 3 ANS
26/08/07	F	50	564	07/02/06	*	2006	1 A 2 ANS
27/10/07	M	85	561	14/04/06	*	2006	1 A 2 ANS
11/11/07	F	70	564	25/04/06	*	2006	1 A 2 ANS
13/10/07	F	45	522	08/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
13/10/07	M	75	519	12/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
28/10/07	M	60	509	06/06/06	*	2006	1 A 2 ANS
04/11/07	M	75	480	11/07/06	*	2006	1 A 2 ANS
23/09/07	M	70	430	19/07/06	*	2006	1 A 2 ANS
29/08/07	F	60	364	30/08/06	*	2006	1 A 2 ANS
22/09/07	M	75	378	08/09/06	*	2006	1 A 2 ANS
14/10/07	M	75	393	15/09/06	*	2006	1 A 2 ANS
24/11/07	M	40	206	01/05/07	5	2007	MOINS DE 1 AN
20/10/07	F	30	160	12/05/07	5	2007	MOINS DE 1 AN
14/10/07	F	20	125	11/06/07	6	2007	MOINS DE 1 AN

GARDES Sylvain

Date de prélèvement	Sexe	Poids	Age en jours	Date de naissance	Mois de naissance	Année de naissance	Classe d'âge
24/09/07	M	78	564	08/03/06	*	2006	1 A 2 ANS
13/10/07	M	68	568	24/03/06	*	2006	1 A 2 ANS
09/09/07	F	55	496	01/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
22/09/07	M	60	493	17/05/06	*	2006	1 A 2 ANS
09/09/07	F	40	425	11/07/06	*	2006	1 A 2 ANS
17/10/07	M	65	442	01/08/06	*	2006	1 A 2 ANS
22/09/07	M	60	409	09/08/06	*	2006	1 A 2 ANS

06/10/07	M	70	409	23/08/06	*	2006	1 A 2 ANS
24/09/07	M	52	396	24/08/06	*	2006	1 A 2 ANS
29/09/07	M	70	359	04/10/06	*	2006	1 A 2 ANS
19/09/07	F	24	125	17/05/07	5	2007	MOINS DE 1 AN
09/09/07	F	20	91	09/06/07	6	2007	MOINS DE 1 AN
17/10/07	F	18	114	25/06/07	6	2007	MOINS DE 1 AN
17/10/07	M	20	103	06/07/07	7	2007	MOINS DE 1 AN
17/09/07	M	26	*	*	*	*	*

4/ Echantillon de la Haute Vallée du Tarn

4.1/ Analyse et commentaires des résultats

Les prélèvements sont concentrés sur la commune des Bondons. **La saison de chasse 2007/2008 s'est étalée entre le 26 août 2007 et le 31 janvier 2008.**

Le Sexe ratio



Le sexe ratio des animaux prélevés cette dernière saison est équilibré.

Pourcentage des femelles reproductrices prélevées en 2007/2008



Les femelles reproductrices (donc de plus de 40 kg) sont largement majoritaires (64%).

Chronologie des naissances de sangliers en 2007 sur la zone



L'essentiel des naissances est regroupé durant les mois de mars à juin ; les laies sont ainsi saillies, pour la majorité, de décembre à mars. Le pic des naissances se situe en mai.

Pyramides des âges des animaux prélevés



Le graphique ci dessus indique clairement que la part des vieux animaux (plus de 3 ans) est très faible. La pression de chasse actuelle engendre le maintien permanent d'une population plutôt jeune, la quasi-totalité des adultes a entre 1 et 3 ans.

4.2/ Résultats bruts de l'ensemble de l'échantillon analysé

DUMAS Christian

Date de prélèvement	Sexe	Poids	Age en jours	Mois de naissance	Année de naissance	Classe d'âge
02/12/07	M	69	931	*	2005	2 A 3 ANS
05/11/07	F	74	742	*	2005	2 A 3 ANS
16/12/07	M	65	685	*	2006	1 A 2 ANS
10/11/07	M	77	626	*	2006	1 A 2 ANS
01/12/07	F	72	594	*	2006	1 A 2 ANS
08/12/07	M	73	579	*	2006	1 A 2 ANS
12/01/08	F	59	529	*	2006	1 A 2 ANS
29/12/07	M	44	364	*	2006	1 A 2 ANS
26/12/07	M	48	337	*	2006	1 A 2 ANS
02/12/07	F	34	312	1	2007	MOINS DE 1 AN
13/01/08	M	38	324	2	2007	MOINS DE 1 AN
02/12/07	M	38	281	2	2007	MOINS DE 1 AN
02/12/07	M	37	277	3	2007	MOINS DE 1 AN
01/12/07	F	27	206	5	2007	MOINS DE 1 AN
13/01/08	M	34	247	5	2007	MOINS DE 1 AN

DURAND Emmanuel

Date de prélèvement	Sexe	Poids	Age en jours	Mois de naissance	Année de naissance	Classe d'âge
03/10/07	M	80	1010	*	2004	3 ANS ET PLUS
11/11/07	F	90	957	*	2005	2 A 3 ANS
19/12/07	M	66	831	*	2005	2 A 3 ANS
10/11/07	F	70	774	*	2005	2 A 3 ANS
14/11/07	F	55	737	*	2005	2 A 3 ANS
05/11/07	M	80	703	*	2005	2 A 3 ANS
03/10/07	F	50	650	*	2005	2 A 3 ANS
24/11/07	M	63	642	*	2006	1 A 2 ANS
11/11/07	F	60	618	*	2006	1 A 2 ANS
19/12/07	F	56	650	*	2006	1 A 2 ANS
24/10/07	M	62	564	*	2006	1 A 2 ANS
11/11/07	F	60	557	*	2006	1 A 2 ANS
16/12/07	F	55	543	*	2006	1 A 2 ANS
19/12/07	F	80	529	*	2006	1 A 2 ANS
19/12/07	M	48	288	3	2007	MOINS DE 1 AN
21/10/07	M	34	209	3	2007	MOINS DE 1 AN
19/09/07	M	16	146	4	2007	MOINS DE 1 AN
14/11/07	F	30	174	5	2007	MOINS DE 1 AN
16/12/07	F	29	204	5	2007	MOINS DE 1 AN
11/12/07	F	26	196	5	2007	MOINS DE 1 AN
16/12/07	F	27	193	6	2007	MOINS DE 1 AN
19/12/07	M	29	188	6	2007	MOINS DE 1 AN
15/12/07	F	28	170	6	2007	MOINS DE 1 AN

5/ Récapitulatif sur l'ensemble de l'échantillon



Très souvent la part des mâles est plus importantes que celle des femelles dans les tableaux de chasse sangliers du département.



Depuis la mise en place de la récolte des yeux de sangliers en Lozère, nous constatons que les naissances sont plus avancées au sud, avec un pic des naissances en janvier, février pour l'extrême sud est du département dans les Cévennes, alors que pour la Haute Lozère les mois de Mai et juin regroupent l'essentiel des naissances.





Le service technique de la FDC48, juin 2008