




**PRELEVEMENTS DE SANGLIERS REALISES EN LOZERE
JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2018
Analyse du tableau et classes de sexes selon les 12 Pays
cynégétiques**




COMPARAISON DES PRELEVEMENTS DE SANGLIERS EN LOZERE AUX 31 OCTOBRE 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

PAYS CYNEGETIQUES	31/10/14	31/10/15	31/10/16	01/11/17	01/11/18	Variations 2014/2015	Variations 2015/2016	Variations 2016/2017	Variations 2017/2018
<i>AIGOUAL</i>	179	237	187	299	106	+58 (+32%)	-50 (-21%)	+112 (+60%)	-193 (-65%)
<i>AUBRAC/TRUYERE</i>	65	35	39	69	74	-30 (-46%)	+4 (+11%)	+30 (+77%)	+5 (+7%)
<i>BOULAIN</i>	52	56	55	69	45	+4 (+8%)	-1 (-2%)	+14 (+25%)	-24 (-35%)
<i>CEVENNES</i>	1060	1200	1223	1301	739	+140 (+13%)	+23 (+2%)	+78 (+6%)	-562 (-43%)
<i>CHARPAL</i>	116	138	165	160	141	+22 (+19%)	+27 (+20%)	-5 (-3%)	-19 (-12%)
<i>CONTREFORTS DE L'AUBRAC</i>	45	73	67	122	79	+28 (+62%)	-6 (-8%)	+55 (+82%)	-43 (-35%)
<i>GARDILLE/CHASSEZAC</i>	190	244	133	272	53	+54 (+28%)	-111 (-45%)	+139 (+105%)	-219 (-81%)
<i>HAUT ALLIER</i>	19	30	25	51	43	+11 (+58%)	-5 (-17%)	+26 (+104%)	-8 (-16%)
<i>MARGERIDE</i>	112	81	82	148	112	-31 (-28%)	+1 (+1%)	+66 (+80%)	-36 (-24%)
<i>MEJEAN</i>	40	52	78	77	26	+12 (+30%)	+26 (+50%)	-1 (-1%)	-51 (-66%)
<i>MONT LOZERE</i>	595	495	491	697	272	-100 (-17%)	-4 (-1%)	+206 (+42%)	-425 (-61%)
<i>SAUVETERRE</i>	106	171	247	257	178	+65 (+61%)	+76 (+44%)	+10 (+4%)	-79 (-31%)
<i>TOTAUX</i>	2579	2812	2792	3522	1868	+233 (+9%)	-20 (-1%)	+730 (+26%)	-1654 (-47%)

Evolution des prélèvements de Sangliers au 31/10/2018 avec la saison dernière



Comparatif des prélèvements de sangliers aux 31 octobre 2017 et 2018 par PC en Lozère selon le sexe



Analyses de la variations des prélèvements de sangliers selon les 12 Pays cynégétiques de Lozère

1868 sangliers prélevés au 31 octobre en Lozère, voici un chiffre que nous n'avions pas enregistré depuis 2008. Avec une baisse de près de 47% la variation reste particulièrement significative.

Cette analyse est issue du traitement de 214 bilans partiels. Cela représente, comme chaque année, la quasi-totalité des équipes spécialisées sur le sanglier.

11 des 12 pays cynégétiques enregistrent une baisse des prélèvements en comparaison avec l'an dernier. Pour 9 d'entre eux la diminution est supérieure à 20% et 4 entités de gestion dépassent les 50% de réduction du tableau.

Pour ce qui est de la différenciation du tableau de chasse entre les mâles et les femelles, les résultats sont des plus classiques avec un relatif équilibre du sex-ratio pour cette époque de l'année.

Eléments de réflexion :

- **Le nombre de bilans retournés est représentatif** du tableau réellement réalisé en Lozère à cette date
- **L'effort de chasse enregistré est identique** à la saison dernière pour l'ensemble du département
- **Les conditions de chasse ont été particulièrement difficiles** depuis l'ouverture de l'espèce (sécheresse et chaleur)
- Pour une comparaison parfaitement conforme, il faut se rappeler que depuis la saison dernière **le temps de chasse est prolongé sur l'intégralité du département à la fin février**. Nous ne parlons plus de mi saison au 31 octobre
- **La mauvaise fructification forestière relevée l'an dernier** (qui plus est cumulée sur l'ensemble des essences intéressantes (châtaigner/hêtre/chêne) a conduit à un **retard de la reproduction des laies en vie à la fermeture de la chasse.**
- **Un printemps froid et pluvieux a sans nul doute impacté le succès de reproduction du sanglier sur nombre de secteurs en Lozère**
- **Le tableau de la saison de chasse 2017/2018 a été le plus important jamais réalisé en Lozère** avec près de 12000 individus prélevés sur le département.